






Condiciones Generales.

Precios No incluyen IVA. En USD puesta la mercancía en FÁBRICA - DF.
 Tipo de cambio Fijado en la fecha en que se realicen los pagos correspondientes.
 Forma de pago 60% anticipo + 40% contra aviso de entrega.
 Garantía Los equipos cuentan con 1 año de garantía por defectos de fabricación, a excepción de los defectos previamente indicados.
 Entrega Inmediata.

pos.	item	Descripción	Precio de lista USD	Oferta USD	Descuento	Estado	Imagen
1	11 D0630/U30Z	Balanza digital de 30.000 gr x 0,5 g. de sensibilidad. 110v/60hz/monofásico.	847	651	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
2	11 D0630/BZ	Balanza digital de 8.000 gr x 0,1 g. de sensibilidad. 110v/60hz/monofásico.	1.707	1.359	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
3	15 D0134/2J	Tamice de tela metálica gruesa 8", No. 30, 600 micron conforme con ASTM E11.	93	74	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
4	15 D0123/3J	Tamice de tela metálica gruesa 12", No. 5, 4.00 mm conforme con ASTM E11.	164	131	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
5	16 T0163	Penetrómetro de bolsillo para medida superficial y de profundidad.	456	363	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
6	16 T0171	Penetrómetro de bolsillo escala de 0 a 5 kg/cm2.	118	94	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
7	22 T0035	Juego completo para el límite de contracción.	165	131	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
8	24 D1846	Medidor Portátil de pH, mV, °C. Funcionamiento con baterías.	356	681	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
9	34 T0168/A	Aparato de impacto para suelos con lector digital.	2.340	1.648	-30%	Nuevo FINE SERIE 	
10	34 T0168/B	Aparato de impacto para suelos con lector digital.	2.516	2.003	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
11	55 C0222/F	Compresómetro/extensómetro electrónico universal de alta precisión para cilindros y cubos de concreto. Transductores magnetostrictivos a 4 fillos, alimentación 10 V, sensibilidad 0,02 micron, recorrido +/- 1,5 mm, precisión 1%.	2.880	2.293	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
12	58 E0048	Aparato de ultrasonido digital. Funcionamiento con baterías. Incluye 2 sondas de 54 kHz, barra de calibración, gel de contacto, maleta de transporte.	2.400	1.690	-30%	Nuevo FINE SERIE 	

Condiciones Generales.

Precios No incluyen IVA. En USD puesta la mercancía en FÁBRICA - DF.
Tipo de cambio Fijado en la fecha en que se realicen los pagos correspondientes.
Forma de pago 60% anticipo + 40% contra aviso de entrega.
Garantía Los equipos cuentan con 1 año de garantía por defectos de fabricación, a excepción de los defectos previamente indicados.
Entrega Inmediata.

pos.	item	Descripción	Precio de lista USD	Oferta USD	Descuento	Estado	Imagen
13	58 E0058	Detector de materiales metálicos hasta 152+/-25mm. Funcionamiento con baterías.	295	236	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
14	58 E6102	Pacómetro BARTRACKER para localizar varillas y medir el recubrimiento de concreto para diámetros de 5 a 50mm en 21 valores. Incluye cabezal estándar, maleta de transporte, cable de transferencia a PC y paquete de baterías recargables.	4,084	3,280	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
15	58 E6100/1	Cabezal especial para aparato 58-E6102 para estructuras congestionadas de acero.	1,475	1,187	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
16	58 C0215/TZ	Medidor digital portátil de adherencia/desprendimiento con célula de carga de 16 kN x 10 N de resolución. Funcionamiento con baterías 9V recargables. Incluye cargador 110v/60hz/monofásico.	4,930	3,957	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
17	58 C0181/GZ	Ensayo digital para ensayos no destructivos de concreto. Incluye certificado de calibración rifeable, cargador de baterías, cable de conexión a PC, piedra abrasiva y maleta de transporte.	2,579	2,070	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
18	58 E0049/BZ	Aparato para la determinación combinada de ensayos de ultrasonido y de esclerómetro que permite evaluar las propiedades mecánicas del concreto. Incluye dos sondas de 54 kHz, gel de contacto, barra de calibración, esclerómetro electrónico y maleta de transporte. Funcionamiento con baterías recargables con cargador 110 V/60 Hz/monofásico.	6,600	4,648	-30%	Nuevo FINE SERIE 	
19	62 L0041/A	Aparato de Blaine para la determinación de la finura a través de la permeabilidad del aire conforme con EN 196-1. Se compone de célula de acero inoxidable, disco perforado y un émbolo. No incluye cemento patrón y líquido para el manómetro.	866	689	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
20	63 L0040/EZ	Mesa de sacudidas motorizada conforme con ASTM para determinar la fluidez de los morteros. 110v/60hz/monofásico.	3,957	3,153	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
21	65 L0019/C	Dispositivo de compresión para ensayos en prismas de mortero 40x40x160mm rotos por flexión según ASTM C348. Distancia entre los soportes 119mm. Se utiliza en prensa para morteros.	860	685	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
22	65 L0019/B	Dispositivo de compresión para ensayos en prismas de mortero 40x40x160mm rotos por flexión según EN 196-1. Distancia entre los soportes 100mm. Se utiliza en prensa para morteros.	840	675	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
23	65 L1301/FR	Bastidor doble para ensayos de compresión, 15/250 kN de capacidad, con platos circulares de 165mm de diámetro y células de carga de alta precisión. Conforme con normas EN y ASTM. Incluye pedestal. Protecciones de plexiglass NO incluidas.	13,769	11,035	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	









Condiciones Generales.

Precios No incluyen IVA. En USD puesta la mercancía en FÁBRICA - DF.
Tipo de cambio Fijado en la fecha en que se realicen los pagos correspondientes.
Forma de pago 60% anticipo + 40% contra aviso de entrega.
Garantía Los equipos cuentan con 1 año de garantía por defectos de fabricación, a excepción de los defectos previamente indicados.
Entrega Inmediata.

pos.	Item	Descripción	Precio de lista USD	Oferta USD	Descuento	Estado	Imagen
24	70 C0961/C1	Extensómetro coaxial electrónico para probetas metálicas redondas de 17.5 a 26 mm de diámetro.	2,215	1,768	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
26	70 C0961/A1	Extensómetro coaxial electrónico para probetas metálicas redondas de 5 a 11.5 mm de diámetro.	1,939	1,545	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
27	70 U0315	Juego de mordazas de cuña para máquinas de ensayo CONTROLS de la serie 70-C0019.	10,606	8,500	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
28	75 B2214	Extractor centrifugo (papel de filtro) 1500 gramos de capacidad. Control de velocidad hasta 3600 r.p.m. 110v/60hz/monofásico.	5,649	4,538	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
29	76 B0252/Z	Compactador giratorio ICT-150 TE estándar, configurado con un ángulo interno de 1.16 grados según AASTHO T312, SHRP M-002, AMAAC RA 06/2008, EN 12697-31. 110v/60hz/monofásico. Incluye mesa de trabajo con extractor de muestra mecánico con palanca manual, molde de 150mm de diámetro, distanciador de 150 mm de diámetro por 50 mm de espesor y SOFTWARE de ensayo.	33,869	23,845	-30%	Nuevo FINE SERIE 	
30	76 B0066/AZ	Baño-maría de 28 litros con termostato digital resolución +/- 1 grado C., conforme con ASTM y AASTHO. 110v/60hz/monofásico.	1,199	955	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
31	76 B0078/B	Dispositivo de tracción indirecta para probetas bituminosas compactadas de 4" de diám. (100mm). Conforme con AASTHO.	663	533	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
32	76 B0033	Molde de estabilidad Marshall fabricado en acero protegido contra la corrosión. Conforme con ASTM D1559, D5581, AASTHO T245.	519	406	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
33	81 B0145/A	Aparato de anillo y bola estándar conforme con ASTM D36, AASTHO T53, EN 1427. Incluye 2 anillos de latón, 2 bolas de acero de 9.5mm de diám., 2 guías de centrado de las bolas, recipiente de vidrio y termómetro de vidrio, -2/+80 grados centígrados.	369	290	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	

Condiciones Generales.

Precios No incluyen IVA. En USD puesta la mercancía en FÁBRICA - DF.
Tipo de cambio Fijado en la fecha en que se realicen los pagos correspondientes.
Forma de pago 60% anticipo + 40% contra aviso de entrega.
Garantía Los equipos cuentan con 1 año de garantía por defectos de fabricación, a excepción de los defectos previamente indicados.
Entrega Inmediata.

pos.	Item	Descripción	Precio de lista USD	Oferta USD	Descuento	Estado	Imagen
34	81 B0100/D	Penetrómetro Estándar con ajuste vertical micrométrico digital de 0.01 mm de precisión. Conforme con ASTM D5, AASHTO T49, EN 1426. No incluye agujas y recipientes.	1,617	1,302	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
35	81 B0100/1	Espejo para Penetrómetro estándar 81-B0100/D con soporte articulado.	160	127	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	N/A
36	93 CR2-030	Manómetro de bourdon de 2000 KN, resolución 5 kN, diámetro 200 mm.	600	423	-30%	Nuevo FINE SERIE 	
37	94 CR2-020	Manómetro de bourdon de 500 KN, resolución 1 kN, diámetro 200 mm.	600	423	-30%	Nuevo FINE SERIE 	
38	Equipo nacional	Collar de llenado para molde de compactación Marshall estándar de 4" (101.6 mm) de diámetro.	40	32	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
39	Equipo nacional	Maza de compactación Marshall.	83	54	-35%	NUEVO con LIGERAS MARCAS en la superficie por causa de transporte	
40	HUMBOLT	Penetrómetro ACME para la determinación del tiempo de fraguado del concreto según ASTM C403, AASHTO T197. Incluye kit de agujas de acero inoxidable (1, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20 y 1/40 pulg. ²).	2,700	2,149	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
41	HUMBOLT	Kit de agujas de acero inoxidable (1, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20 y 1/40 pulg ²) para penetrómetro ACME.	386	307	-20%	Nuevo PROMOCIÓN	
42	80 B0093	Permeámetro de cabezal variable y flujo radial. Incluye cilindro transparente graduado, soporte de metal, tapón de goma y contrapeso de 20 kg con asas.	752	488	-35%	NUEVO con LIGERAS MARCAS en la superficie por causa de transporte	